







О НАС

02

ТОО «RGPower» — динамично развивающаяся компания, работающая на рынке строительных материалов с 2005 г.

Вот уже около 15 лет ТОО «RGPower» накапливает теоретические знания и развивает их на практике.

Сочетая эти знания с огромным практическим опытом в строительстве, компания занимает лидирующие позиции на рынке Казахстана.





ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?


03

Крыша и фасад здания – являются главными элементами любого строения.

Ведь именно от их функционирования зависит состояние и безопасность конструкций и всего здания в целом.

Следовательно, выбор надежного и долговечного кровельного материала является первостепенной задачей в строительстве.

Мы осуществляем постоянный контроль начиная со стадии производства до доставки готовой продукции клиенту, соблюдая высокий уровень стандартов качества.






КАТАЛОГ УСЛУГ

04

- Кровельные материалы
- Фасадные материалы
- Водосточные системы
- Оконные системы
- Гнутые элементы
- Комплектующие кровли




КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

05

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА



ПРОФНАСТИЛ



КОМПОЗИТНАЯ
ЧЕРЕПИЦА




НАТУРАЛЬНАЯ
ЧЕРЕПИЦА




ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА





Модульная
черепица Venecia

Длина листа:	720 мм	Полезная ширина:	1130 мм
Высота волны:	35 мм	Общая ширина:	1200 мм
Длина волны:	350 мм	Толщина материала:	0,45-0,55 мм




Super Monterrey

Длина листа	от 0.50 до 8 м.	Полная ширина	1.20 м.
Высота волны	21 мм		
Полезная ширина	1.1 м.		




Stella



Krona

Высота волны	52 мм.	Рабочая ширина	1080 мм.
Полная ширина	1180 мм.		
Рабочая ширина	1080 мм.	Стандартные длины листов	500, 1550, 2250, 3300, 4000 мм.



Montana


Длина листа:	720 мм	Полезная ширина:	1130 мм
Высота волны:	35 мм	Общая ширина:	1200 мм
Длина волны:	350 мм	Толщина материала:	0,45-0,55 мм




Andaluzia




ПРОФНАСТИЛ




ПРОФНАСТИЛ C8
Монтажная ширина: 1 150 мм
Общая ширина: 1 200 мм
Толщина проката: 0,30 – 0,50 мм




ПРОФНАСТИЛ C15
Монтажная ширина: 1 134 мм
Общая ширина: 1 180 мм
Толщина проката: 0,30 – 0,50 мм



ПРОФНАСТИЛ C20
Монтажная ширина: 1 100 мм
Общая ширина: 1 160 мм
Толщина проката: 0,45 - 0,70 мм




ПРОФНАСТИЛ HC75
Монтажная ширина: 750 мм
Общая ширина: 800 мм
Толщина проката: 0,70 – 1,00 мм




ПРОФНАСТИЛ C21
Монтажная ширина: 1 000 мм
Общая ширина: 1070 мм
Толщина проката: 0,45 – 0,70 мм



ПРОФНАСТИЛ HC35
Монтажная ширина: 1 040 мм
Общая ширина: 1 115 мм
Толщина проката: 0,50 – 0,80 мм



ПРОФНАСТИЛ HC44
Монтажная ширина: 1000
Общая ширина: 1050
Толщина проката: 0,50 - 0,80 мм




ПРОФНАСТИЛ HC57
Монтажная ширина: 850 мм
Общая ширина: 900 мм
Толщина проката: 0,55 – 0,80 мм




ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА




Коллекция Gotic




Коллекция Standart



Коллекция Modern



Коллекция American



КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА



НАТУРАЛЬНАЯ ЧЕРЕПИИЦА

10



ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

11

ФАСАДНЫЕ КАССЕТЫ



ТРЕХСЛОЙНЫЕ
СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ



МЕТАЛЛОСАЙДИНГ



ВИНИЛОВЫЙ
САЙДИНГ






ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ



ЛИНЕАРНЫЕ ПАНЕЛИ



ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛ / ПЛАСТИК



ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ

13

ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
ROTO




ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
FAKRO



ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ
VELUX




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КРОВЛИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



ГНУТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ МЕТАЛЛА

15



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!



ТОО «RGPower»

Адрес: г. Алматы, пр. Рыскулова, 168 А, уг. ул. 9-го января
Телефон: +7 727 399-88-70, +7 702 374-33-33
Email: rgp-almaty@mail.ru
Web-site: www.realgroup.kz

Менеджер Виталий Ким